

Systemy vegetačných striech

Prehľad výrobkov



December 2023

S vydaním tohto prehľadu výrobkov sa stávajú predchádzajúce verzie neplatnými. Vyhradzujeme si právo na zmeny.

Systemy vegetačných striech

Prehľad výrobkov

Obsah

Systemové skladby vegetačných striech

Extenzívne ozelenenie - príklady	4
Intenzívne ozelenenie - príklady	6

Ochranná vrstva

BauderGREEN FSM 600 / 1100	8
BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10	8
BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000	8

Filtračná vrstva

BauderGREEN FV 125 / 300	9
--------------------------------	---

Separáčna a klzná vrstva

BauderGREEN PE 02	9
-------------------------	---

Drenážna a hydroakumulačná vrstva

BauderGREEN SDF	10
BauderGREEN WSP 50 / 75	10
BauderGREEN NF 10 / 15	10
BauderGREEN DSE 20/1 / 40 / 60	11
BauderGREEN MD BS	11

Spomalenie odtoku

BauderGREEN RE 40	12
BauderGREEN RWR 100	12

Vegetačné substráty

BauderGREEN substráty	13
-----------------------------	----

Príslušenstvo

BauderGREEN odvodňovacie žľaby	14
BauderGREEN nadstavec strešného vpustu	15
BauderGREEN štrkové záchytné lišty	16
BauderGREEN kontrolná šachta	17

Ozeleňovacie balíky pre malé plochy

BauderGREEN GDP-B (biotop)	18
BauderGREEN GDP-E (štandard)	19
BauderGREEN GDP-L (light)	19

Ozelenenie


BauderGREEN FBS	20
BauderGREEN Sedum S	20
BauderGREEN Sedum VM	21
BauderGREEN Seed Mix	21
BauderGREEN DU	21





Systemy vegetačných striech

Extenzívne ozelenenie




Extenzív 1: BauderGREEN DSE 20/1

Tlakom zaťažiteľná drenáž

Priebežná drenáž pod ozelenením.

1	ozelenenie	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-EM 1250
3	filtračná vrstva	BauderGREEN FV 125
4	hydroakumulačná a drenážna vrstva	BauderGREEN DSE 20/1
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	separačná a klzná vrstva	BauderGREEN PE 02



Extenzív 2: BauderGREEN WSP 50

Prvotriedne ozelenenie strechy


Akumulačná schopnosť hydroakumulačnej dosky ≥ 10 l/m².

1	ozelenenie	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-EM 1250
3	filtračná vrstva	BauderGREEN FV 125
4	hydroakumulačná a drenážna vrstva	BauderGREEN WSP 50
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	separačná a klzná vrstva	BauderGREEN PE 02

* Vzhľadom na veľké množstvo Bauder systémových skladieb, nie je možné v tomto katalógu zobraziť všetky varianty. Ďalšie kombinácie systémových skladieb a otázky Vám rád zodpovie Váš Bauder odborný poradca.

Systemy vegetačných striech

Extenzívne ozelenenie




Extenzív 3: BauderGREEN SDF-rohož

Cenovo priaznivé ozelenenie strechy

Ochranná, drenážna a filtračná vrstva v jednom kroku.

1	ozelenenie	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-EM 1250
3	ochranná, drenážna a filtračná vrstva	BauderGREEN SDF



Extenzív 4: BauderGREEN Biotop

„Živé“ strešné ozelenenie

Atraktívne miesto pre ochranu prírody a druhov.

1	ozelenenie	BauderGREEN Biotop
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-EM 1250
3	filtračná vrstva	BauderGREEN FV 125
4	retenčný prvok	BauderGREEN RE 40
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600

Systemy vegetačných striech

Intenzívne ozelenenie



Intenzív 1: BauderGREEN DSE 60

Tlakom zaťažiteľná drenáž

Priebežná drenáž pod ozelenením a komunikáciou.

1	ozelenenie	intenzívne ozelenenie
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-IM
3	filtračná vrstva	BauderGREEN FV 300
4	hydroakumulačná a drenážna vrstva	BauderGREEN DSE 60
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	separačná a klzná vrstva	BauderGREEN PE 02

Intenzív 2: BauderGREEN WSP 75


Akumulácia najvyššieho stupňa

Akumulačná schopnosť hydroakumulačnej dosky $\geq 21,5 \text{ l/m}^2$.

1	ozelenenie	intenzívne ozelenenie
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-IM
3	filtračná vrstva	BauderGREEN FV 300
4	hydroakumulačná a drenážna vrstva	BauderGREEN WSP 75
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	separačná a klzná vrstva	BauderGREEN PE 02

Systemy vegetačných striech

Intenzívne ozelenenie



Intenzív 3: BauderGREEN MD BS

Sypaná drenáž

Variabilná hrúbka zabudovania.

1	ozelenenie	intenzívne ozelenenie
2	vegetačný substrát	BauderGREEN SUB-IM
3	filtračná vrstva	BauderGREEN FV 300
4	hydroakumulačná a drenážna vrstva	BauderGREEN MD BS
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	separačná a klzná vrstva	BauderGREEN PE 02

* Vzhľadom na veľké množstvo Bauder systémových skladiieb, nie je možné v tomto katalógu zobraziť všetky varianty. Ďalšie kombinácie systémových skladiieb a otázky Vám rád zodpovie Váš Bauder odborný poradca.

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Ochranná vrstva

BauderGREEN FSM 600 / 1100

Vláknitá ochranná rohož



	FSM 600	FSM 1100
materiál	polyester, polypropylén	
hrúbka	4 mm	8 mm
hmotnosť	600 g/m ²	1100 g/m ²
nasiakavosť vody	3 l/m ²	6 l/m ²
rozmery	2 x 30 m	2 x 15 m
balenie	kotúč 60 m ²	kotúč 30 m ²
kód výrobku	7450 0600	7450 1100

BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10

Ochranná rohož z gumového granulátu



	GGM 6	GGM 8	GGM 10
materiál	polyuretán-kaučuk		
hrúbka	6 mm	8 mm	10 mm
hmotnosť	cca. 4,3 kg/m ²	cca. 5,7 kg/m ²	cca. 7,2 kg/m ²
rozmery	1,25 x 10 m	1,25 x 8 m	1,25 x 6 m
balenie	kotúč 12,5 m ²	kotúč 10 m ²	kotúč 7,5 m ²
kód výrobku	7793 0000	7792 1000	7794 1000

K dispozícii aj vo forme dosiek.

BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000

Ochranné rúno



	SV 300	SV 600	SV 1000
materiál	vlákna PES-regenerátu		
hrúbka	3 mm	6 mm	7 mm
hmotnosť	300 g/m ²	600 g/m ²	1000 g/m ²
spôsob spevnenia	mechanicky spevnené		
nasiakavosť vody	cca. 2,0 l/m ²	cca. 3,5 l/m ²	cca. 6,0 l/m ²
rozmery	2 x 60 m	2 x 30 m	2 x 25 m
balenie	kotúč 120 m ²	kotúč 60 m ²	kotúč 50 m ²
kód výrobku	7440 0300	7440 0600	7440 1000

K dispozícii aj v iných gramážach (200, 400, 500, 800 g/m²). Dodacia lehota 10 – 14 dní.

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Filtračná vrstva, separačná a klzná vrstva

BauderGREEN FV 125 / 300

Filtračné rúno



	FV 125	FV 300
materiál	polyester, polypropylén	
hmotnosť	125 g/m ²	315 g/m ²
rozmery	1 x 100 m 2 x 100 m	2 x 50 m
balenie	kotúč 100 m ² kotúč 200 m ²	kotúč 100 m ²
kód výrobku	7423 0100 7423 0200	7423 0300

BauderGREEN PE 02

Separačná fólia



materiál	polyetylénová fólia z recyklovaného granulátu, znášavivá s asfaltom a polystyrénom
hrúbka	cca. 0,2 mm
hmotnosť	cca. 190 g/m ²
rozmery	4 x 50 m (zložená na 1 m šírky)
balenie	kotúč 200 m ²
kód výrobku	7444 0000

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Drenážna a hydroakumulačná vrstva

BauderGREEN SDF

Ochranná, drenážna a filtračná rohož



materiál drenážnej vrstvy	polyamid-monofilamenty	
hmotnosť drenážnej vrstvy	400 g/m ²	
materiál ochranného-/ filtračného rúna	polyester	
hmotnosť rúna	po 100 g/m ²	
hrúbka	20 mm	
celková hmotnosť	600 g/m ²	
rozmery	1,0 x 20 m	1,0 x 50 m
balenie	kotúč 20 m ²	kotúč 50 m ²
kód výrobku	7427 0001	7427 0000

BauderGREEN WSP 50 / 75

Hydroakumulačná doska



	WSP 50	WSP 75
materiál	expandovaný polystyrén	
rozmery dosky	795 x 1298 mm (krycia plocha 780 x 1283 mm)	
výška dosky	50 mm	75 mm
hmotnosť	cca. 0,6 kg/m ²	cca. 0,95 kg/m ²
hydroakumulačná schopnosť	cca. 10,1 l/m ²	cca. 21,5 l/m ²
pevnosť v tlaku	cca. 25 kN/m ²	cca. 35 kN/m ²
balenie	balík 10 m ² (10 dosiek)	balík 5 m ² (5 dosiek)
kód výrobku	7448 0050	7448 0075

BauderGREEN DE NF 10 / 15

Drenážna fólia



	NF 10	NF 15
materiál nopovej fólie	HDPE	
hmotnosť nopovej fólie	cca. 743 g/m ²	1350 g/m ²
materiál filtračného rúna	PP	
hmotnosť filtračného rúna	cca. 125 g/m ²	260 g/m ²
hrúbka	10 mm	15 mm
celková hmotnosť prvku	cca. 868 g/m ²	1610 g/m ²
pevnosť v tlaku	400 kN/m ²	1000 kPa
balenie	kotúč 15 m ²	kotúč 37,5 m ²
kód výrobku	7468 0015	7469 0015

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Drenážna a hydroakumulačná vrstva

BauderGREEN DSE 20/1

Drenážna a akumulčná doska



materiál	HDPE RC
rozmery dosky	1,06 x 2,36 m
výška dosky	20 mm
hmotnosť	1,0 kg/m ²
hydroakumulačná schopnosť	cca. 7,2 l/m ²
balenie	doska 2,5 m ²
kód výrobku	7468 0025

BauderGREEN DSE 40

Drenážna a akumulčná doska



materiál	HDPE RC
rozmery dosky	1,04 x 2,03 m
výška dosky	40 mm
hmotnosť	1,8 kg/m ²
hydroakumulačná schopnosť	cca. 13,5 l/m ²
plniaci objem	21 l/m ²
balenie	doska 2,1 m ²
kód výrobku	7468 0040

BauderGREEN DSE 60

Drenážna a akumulčná doska



materiál	HDPE RC
rozmery dosky	1,0 x 2,0 m (krycia plocha 975 x 1975 mm)
výška dosky	60 mm
hmotnosť	2,0 kg/m ²
hydroakumulačná schopnosť	cca. 17 l/m ²
plniaci objem	33 l/m ²
balenie	doska 2 m ²
kód výrobku	7468 0061

BauderGREEN MD BS

Minerálna drenáž; minerálny násyp z expand. bridlice



	BS 4/8	L 2/11
materiál	expandovaná bridlica	láva
hydroakumulačná schopnosť	cca. 15 obj.-%	cca. 15 obj.-%
objemová hmotnosť - vlhkosť pri dodaní	630 kg/m ³	930 kg/m ³
objemová hmotnosť - po nasýtení vodou	780 kg/m ³	1050 kg/m ³
faktor zhutnenia prepravou a zabudovaním	10 %	12 %
balenie	silu, vyklápač, Big Bag	silu, vyklápač, Big Bag

BauderGREEN MD BS 4/8 k dispozícii aj v 40 l vreciach: **kód výrobku: 7413 1013**

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Spomalenie odtoku

BauderGREEN RE 40

Retenčná doska



materiál	HDPE RC
rozmery dosky	1,04 x 2,03 m
výška dosky	40 mm
hmotnosť	1,8 kg/m ²
prietoková kapacita vody EN ISO 12958, zaťaženie 20 kPa	i = 0,01 (spád 1%) pozdĺžne 0,75; priečne 0,65 l/(m.s) i = 0,02 (spád 2%) pozdĺžne 1,08; priečne 0,96 l/(m.s)
balenie	doska 2,1 m ²
kód výrobku	7468 1040

BauderGREEN RWR 100

Doska na zadržanie dažďovej vody



materiál	polypropylén
rozmery dosky	0,60 x 0,60 m
výška dosky*	100 mm
hmotnosť	cca. 8,05 kg/m ²
max. objem pre zadržanie vody	cca. 95 l/m ²
balenie	doska 0,36 m ²
kód výrobku	7469 0100

*ďalšie výšky na požiadanie

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Vegetačné substráty

	BauderGREEN SUB-EE	BauderGREEN SUB-EE 1250	BauderGREEN SUB-EM	BauderGREEN SUB-EM 1250
minerálny základ	láva, pemza	expandovaná bridlica, keramzit, tufová drvina, láva, pemza	láva, pemza	láva, expandovaná bridlica, keramzit, pemza
oblasť použitia (ozelenenie)	extenzívne, jednovrstvové	extenzívne, jednovrstvové	extenzívne, viacvrstvové	extenzívne, viacvrstvové
maximálna vodná kapacita	24,9 obj.-%	33,0 obj.-%	39,4 obj.-%	39,2 obj.-%
objemová hmotnosť - suchý stav (vlhkosť pri dodaní)	cca. 1010 – 1060 kg/m ³	cca. 790 – 840 kg/m ³	cca. 1010 – 1060 kg/m ³	cca. 790 – 840 kg/m ³
objemová hmotnosť - vodou nasýtený stav	cca. 1260 – 1310 kg/m ³	cca. 1140 – 1190 kg/m ³	cca. 1410 – 1460 kg/m ³	cca. 1190 – 1240 kg/m ³
faktor zhutnenia prepravou a zabudovaním	cca. 15 – 20 %	cca. 15 – 20 %	cca. 15 – 20 %	cca. 15 – 20 %
balenie	silu, vyklápač, Big Bag	silu, vyklápač, Big Bag	silu, vyklápač, Big Bag	silu, vyklápač, Big Bag

BauderGREEN SUB-EM 1250 k dispozícii aj v 40 l vreciach: **kód výrobku: 7415 3403**

	BauderGREEN SUB-E PV	BauderGREEN SUB-IM	BauderGREEN SUB-IM RA
minerálny základ	láva, bazalt, pemza, expandovaná bridlica, tehla	láva, pemza	láva, expandovaná bridlica, keramzit, pemza
oblasť použitia (ozelenenie)	extenzívne, záťaž pre podkladovú konštrukciu fotovoltiky	intenzívne	intenzívne, vhodné najmä pre trávniky
maximálna vodná kapacita	33,0 obj.-%	46,1 obj.-%	44,2 obj.-%
objemová hmotnosť - suchý stav (vlhkosť pri dodaní)	cca. 1180 – 1230 kg/m ³	cca. 1060 – 1110 kg/m ³	cca. 940 – 990 kg/m ³
objemová hmotnosť - vodou nasýtený stav	cca. 1480 – 1530 kg/m ³	cca. 1520 – 1570 kg/m ³	cca. 1380 – 1430 kg/m ³
faktor zhutnenia prepravou a zabudovaním	cca. 15 %	≤25 cm hr. vrstva cca. 25 % >25 cm hr. vrstva cca. 30 – 35 %	≤25 cm hr. vrstva cca. 25 % >25 cm hr. vrstva cca. 30 – 35 %
balenie	silu	silu	silu

BauderGREEN SUB-IM RA k dispozícii aj v 40 l vreciach: **kód výrobku: 7419 0003**



Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Príslušenstvo

Odvodňovacie žľaby

Bauder strešné odvodňovacie žľaby sú vhodné na odvodnenie pochôdnych častí plochých striech, ako aj balkónov, lodží, terás.

BauderGREEN ER MR 150/60

Odvodňovací žľab



popis	odvodňovací žľab, hranatý
materiál	pozinkovaná oceľ, mriežkový rošt
šírka	150 mm
výška	60 mm
dĺžka	1000 mm
kód výrobku	7432 0000

BauderGREEN ER EA 150/60

Odvodňovací žľab



popis	odvodňovací žľab, hranatý
materiál	spodná časť - hliník, rošt - ušľachtilá oceľ
šírka	150 mm
výška	60 mm
dĺžka	1000 mm
kód výrobku	7432 0010

BauderGREEN ER Z-K

Spojovací plech



Pomocou spojovacieho plechu je umožnené presné polozenie odvodňovacích žľabov horizontálne aj vertikálne.

materiál	ušľachtilá oceľ
kód výrobku	7432 0100

BauderGREEN ER Z-E

Koncový uzáver



Jednoducho nasaditeľné koncové uzávery zabraňujú bočnému vniknutiu kamienkov do odvodňovacieho žľabu.

materiál	ušľachtilá oceľ
kód výrobku	7432 0101

BauderGREEN ER Z-HVS

Výškovo nastaviteľná sada



Výškovo nastaviteľná sada pre Bauder odvodňovacie žľaby, pozostávajúca zo štyroch podpier s držiakom z ušľachtilej ocele a podložky z polyamidu.

rozsah výškového nastavenia	75 - 120 mm
kód výrobku	7432 0110

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Príslušenstvo

Nadstavec strešného vpustu, spojovací kanál

BauderGREEN ER Z-SK

Spojovací kanál



materiál	pozinkovaná oceľ
rozmery	1000 x 100 x 30 mm
kód výrobku	7432 0120

BauderGREEN ER Z-RSK

Žľabová vložka spojovacieho kanálu



materiál	pozinkovaná oceľ
kód výrobku	7432 0130

BauderGREEN GA MR 250 / 400

Nadstavec strešného vpustu

Osadenie nad strešný vpust v obkladaných pochôdnych plochách.



Nadstavec strešného vpustu	MR 250
materiál	pozinkovaná oceľ
rozmery	250 x 250 mm
rozsah výškového nastavenia	80 - 125 mm
kryt	mriežkový rošt
kód výrobku	7432 0250



Nadstavec strešného vpustu	MR 400
materiál	pozinkovaná oceľ
rozmery	400 x 400 mm
rozsah výškového nastavenia	80 - 125 mm
kryt	mriežkový rošt
kód výrobku	7432 0400

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Príslušenstvo

Štrkové záchytné lišty

BauderGREEN KFL AL 100/80

Štrková záchytná lišta



materiál	hliník
hrúbka materiálu	1,5 mm
výška (dĺžka ramena)	100/80 mm, obojstranne použiteľná
dĺžka	2500 mm
kód výrobku	7488 0100

BauderGREEN TEL 100/80

Teleskopická štrková záchytná lišta



materiál	hliník (AlMg ₃)
hrúbka materiálu	1,0 mm
výška (dĺžka ramena)	100/80 mm, obojstranne použiteľná
dĺžka	5000 mm (2 x 2500 mm)
kód výrobku	7488 0200

BauderGREEN TEL 120/100

Teleskopická štrková záchytná lišta



materiál	hliník (AlMg ₃)
hrúbka materiálu	1,5 mm
výška (dĺžka ramena)	120/100 mm, obojstranne použiteľná
dĺžka	5000 mm (2 x 2500 mm)
kód výrobku	7488 0300

BauderGREEN TEL 160/140

Teleskopická štrková záchytná lišta



materiál	hliník (AlMg ₃)
hrúbka materiálu	2,0 mm
výška (dĺžka ramena)	160/140 mm, obojstranne použiteľná
dĺžka	5000 mm (2 x 2500 mm)
kód výrobku	7488 0400

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Príslušenstvo

Kontrolná šachta

BauderGREEN KS ALU 250

Kontrolná šachta



BauderGREEN KS ALU 250	Kontrolná šachta
materiál	hliník
rozmery	250 x 250 mm
výška	100 mm
farba	biely hliník
hmotnosť	950 g
kód výrobku	7438 1000

Použiteľná aj ako okrajová kontrolná šachta.



BauderGREEN KS AE	Nadstavec 50 mm pre kontrolnú šachtu
materiál	hliník
rozmery	250 x 250 mm
výška	50 mm
farba	biely hliník
hmotnosť	250 g
kód výrobku	7438 1005



BauderGREEN KS AE	Nadstavec 100 mm pre kontrolnú šachtu
materiál	hliník
rozmery	250 x 250 mm
výška	100 mm
farba	biely hliník
hmotnosť	450 g
kód výrobku	7438 1010

BauderGREEN KS ALU 400

Kontrolná šachta s poklopom



materiál	hliník
rozmery	400 x 400 mm
výška	120 mm
farba	biely hliník
hmotnosť	2450 g
kód výrobku	7439 1000

Bauder ozeleňovacie balíky

Bezpečné a cenovo výhodné ozelenenie prístreškov, garáží a iných malých plôch

BauderGREEN GDP-B

Ozeleňovací balík „biotop“ pre väčšiu biodiverzitu


Tvarované násypy substrátov s premenlivými hrúbkami vrstiev, zmes semien prospešná pre hmyz a ďalšie prvky biotopu spolu vytvárajú najlepšie podmienky pre vegetačnú strechu bohatú na druhy a kvety. Cieľom je takmer prirodzený biotop s vysokým ekologickým potenciálom.

Bridlicový štrk, ktorý tvorí súčasť balenia, sa jednoducho rozloží po streche v malých kamenných hromadách, čím sa vytvoria ďalšie akcenty. S priloženou fóliou je možné vytvoriť malú vodnú nádrž (jazierko).

Podľa potreby je možné pridať ďalšie ľubovoľné prvky biotopu, napr. mŕtve drevo a konáre (nie je súčasťou dodávky). Uistite sa, že je zaistená stabilná poloha týchto prvkov (alt. zaťažiť!).

18 m² vegetačnej strechy – kompaktné na 2 europaletách

- 25 m² vláknovej ochrannej rohože FSM 600 (pozri str. 8)
- 18 m² retenčnej dosky RE 40 (pozri str. 12)
- 12 vriec minerálnej drenáže na naplnenie RE 40
- 25 m² filtračného rúna FV 125 (pozri str. 9)
- 48 vriec substrátu EM 1250 (pozri str. 13)
- 1 vreca bridlicového štrku
- 1,5 m² jazierkovej fólie
- poukážka na zmes semien prospešných pre hmyz, sadenice trvaliek a hnojivo



- 1 **BauderGREEN FBS**
BauderGREEN Seed Mix
- 2 **BauderGREEN SUB-EM 1250**
- 3 **BauderGREEN FV 125**
filtračná vrstva
- 4 **BauderGREEN RE 40** naplnená miner. drenážou
retenčná doska
- 5 **BauderGREEN FSM 600**
ochranná vrstva

výška skladby	9 cm	12 cm	16 cm
hmotnosť, vodou nasýtený stav	103 kg/m ²	140 kg/m ²	190 kg/m ²
sklon strechy	0 - 5°		
kód výrobku	7494 0000		



Bauder ozeleňovacie balíky

Bezpečné a cenovo výhodné ozelenenie prístreškov, garáží a iných malých plôch

BauderGREEN GDP-E

Ozeleňovací balík „standard“ 110 kg

Bauder ozeleňovací balík „Standard“ je správne riešenie pre všetky strechy, kde nie je problém s hmotnosťou. 80 mm hrubá vrstva substrátu poskytuje dostatok koreňového priestoru pre vegetáciu bohatú na druhy a akumuluje dostatok vlhky pre zdravý rast rastlín. Voda, ktorú nie je možné akumulovať - tzv. prebytočná voda - je z 20 mm vysokej SDF-rohože rovnako rýchlo ako aj bezpečne odvedená. Pri plnom nasýtení vodou váži skladba vegetačnej strechy cca. 110 kg/m².

10 m² vegetačnej strechy – kompaktné na 1 europalete

- 10 m² SDF rohože (pozri str. 10)
- 20 vriec substrátu EM 1250 (pozri str. 13)
- kontrolný zoznam a montážny návod
- poukážka na: 120 sadeníc trvaliek (pozri str. 20)
štartovacie hnojivo pre 10 m²

výška skladby	10 cm
hmotnosť, vodou nasýtený stav	110 kg/m ²
sklon strechy	0 - 10°
kód výroby	7496 0000



- 1 BauderGREEN FBS
- 2 BauderGREEN SUB-EM 1250
- 3 BauderGREEN SDF rohož
ochranná, drenážna a filtračná vrstva
- 4 hydroizolácia odolná prerastaniu koreňov
(nie je súčasťou balenia)

BauderGREEN GDP-L


Ozeleňovací balík „light“ 80 kg ľahký variant

Bauder ozeleňovací balík „light“ bol vyvinutý špeciálne pre ľahké strešné konštrukcie. Hydroakumulačná doska zadrží až 10 l/m² vody. Tento dodatočný zásobník vody umožňuje redukovať hrúbku substrátu na 50 mm. Plošná hmotnosť celkovej skladby nasýtenej vodou je len cca. 80 kg/m². Z dôvodu menšieho koreňového priestoru je rozmanitosť druhov v porovnaní so štandardným balíkom obmedzená. Pre strechy s dostatočnou únosnosťou preto vždy odporúčame štandardný balík.

18 m² vegetačnej strechy – kompaktné na 1 europalete

- 20 m² hydroakumulačnej dosky WSP 50 (pozri str. 10)
- 25 m² filtračného rúna FV 125 (pozri str. 9)
- 23 vriec substrátu EM 1250 (pozri str. 13)
- kontrolný zoznam a montážny návod
- poukážka na: 220 sadeníc trvaliek (pozri str. 20)
štartovacie hnojivo pre 18 m²

výška skladby	10 cm
hmotnosť, vodou nasýtený stav	80 kg/m ²
sklon strechy	0 - 10°
kód výroby	7495 0000



- 1 BauderGREEN FBS
- 2 BauderGREEN SUB-EM 1250
- 3 BauderGREEN FV 125
filtračná vrstva
- 4 BauderGREEN WSP 50
hydroakumulačná a drenážna vrstva
- 5 hydroizolácia odolná prerastaniu koreňov
(nie je súčasťou balenia)

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Ozelenenie

BauderGREEN FBS

Sadenice trvaliek



V prevažne minerálnom substráte pestované sadenice trvaliek s nízkym vzrastom (rozchodníky/trávy/bylinky), odolné extrémnym zmenám, pre extenzívne ozelenenie striech. Pre rôzne stanovištia (slnečné, tieň alebo polotieň) sú dodávané v štandardnom sortimente.

priemer balu	4 cm	5-6 cm
odporúčaný počet/m ²	15 ks/m ²	12 ks/m ²
balenie	tácka multiplató so 100 kusmi	tácka multiplató s 50 kusmi
kód výrobku	7455 0040	7455 0056

BauderGREEN Sedum S

Rezky/výhonky rozchodníkov



Zmes najmenej 5 rôznych druhov/odrôd rozchodníkov (sedum) pre suchú výsadbu extenzívne ozelenených striech. Rezky/výhonky rozchodníkov by sa mali podľa možnosti vysádzať v deň dodávky (skladovateľné max. 3 dni v rozprestrenom stave na chladnom mieste). Spotreba cca. 50 - 80 g/m².

balenie	odber iba v celých kilogramoch
kód výrobku	7455 0004

BauderGREEN Sedum VM

Predpestované vegetačné rohože



Predpestované vegetačné rohože (koberce) na kokosovom nosiči s vegetáciou v podobe rozchodníkov (sedum).

Formát: 1,2 x 2,0 m/kotúč, minimálne množstvo pre objednávku: 100 m²; plus balenie a preprava.

balenie	kotúč á 1,2 x 2,0 m
kód výrobku	7455 0060

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov

Ozelenenie

BauderGREEN Seed Mix

Zmes semien



BauderGREEN Seed Mix je zmes semien vhodná pre extenzívne ozelenenie striech s možnosťou výsevu takmer celoročne. Viac ako 30 druhov osvedčených strešných bylín, doplnené druhmi rozchodníkov, zabezpečujú vyváženú zmes na streche.

Vegetačný obraz

Ťažiskom zmesi semien sú strešné byliny. Rôzne výšky, farby kvetov a obdobia kvitnutia ponúkajú rozmanitý obraz strešnej záhrady. Aj keď sadenice rozchodníkov vytvárajú plošné pokrytie, vzhľadom na ich nízky vzrast nie sú tak zreteľné.


obsah	zmes semien bylín s podielom rozchodníkov pripravených k výsevu	
spotreba	cca. 100 g/m ²	
balenie	2 kg vrece	5 kg vrece
kód výrobku	7460 0002	7460 0005


BauderGREEN DU

Hnojivo

Organicko-minerálne hnojivo. Vhodné ako štartovacie alebo trvalé hnojivo. Zasielanie iba so sadenicami a rezkami.

kód výrobku	7455 0005
-------------	-----------





Bauder s.r.o.

kancelária
Františkánska 7445/5
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433
info@bauder.sk

www.bauder.sk

Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradujeme si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase vašej objednávky.

0151PUE/1223 SK